
kaiflex PROTECT ALU-NET



Acabado superficial brillante para aplicaciones internas

Kaiflex Protect Alu-NET es un recubrimiento laminado de fibra de vidrio reforzada para aislamiento Kaiflex que protege el aislamiento contra daños mecánicos, puede suministrarse por separado en forma de rollos de plancha fina o bien preaplicado en tuberías o planchas Kaiflex.

Kaiflex Protect Alu-NET es especialmente atractivo por su superior acabado en aluminio que ofrece una alternativa al revestimiento metálico en una gama de aplicaciones. El recubrimiento también presenta un suave acabado impermeable fácil de limpiar, haciendo de Kaiflex Protect Alu-NET un producto apropiado para salas blancas y lugares de procesado de alimentos.

- Atractivo acabado en papel aluminio
- Recubrimiento no metálico sin corrosión





Kaiflex Protect Alu-NET Datos técnicos

Recubrimiento		Compuesto LDPE/tela de vidrio/papel aluminio	
Color		Plata	
Temperatura límite de aplicación máxima		+80 °C	
Temperatura límite de aplicación inferior		−30 °C	ver Comentario (1)
Permeabilidad al vapor de agua		0,030 g/m² x d	Prueba según DIN 53122
Peso		86 g/m²	Prueba según EN 22286
Elongación a la rotura	MD	4 %	Según DIN 53354
Resistencia a la tensión		250 N/50 mm	Según DIN 53354
Resistencia a	Radiación UV	Bajo	
nesistellula a	Impacto	Bueno	
Aplicaciones en exteriores		Para uso exclusivo en interiores	

Comentario (1) Para temperaturas inferiores a -30 °C, póngase en contacto con nuestro Equipo de Soporte Técnico para recibir consejo. MD: En la dirección de la máquina



Kaiflex Protect Alu-NET Coquillas-ST · recubiertas Alu-NET · autoadhesivas

Color: Pl	ata · Lo	ngitud: 1	m							
		oería de ac Fe	ero	13 mm Espesor			19 mm Espesor			
Diâ. externo mm	Diám. nom. DN	Pulga- das	Diâ. externo mm	Diám. nom. DN	Referencia	Código	m/ Cartón	Referencia	Código	m/ Cartón
15,0	10	1/4	13,5	8	AN-ST13x015	4006730 *	77	AN-ST19x015	4007687 *	43
18,0	15	3/8	17,2	10	AN-ST13x018	4006731 *	65	AN-ST19x018	4002719 *	39
22,0	20	1/2	21,3	15	AN-ST13x022	4002709 *	55	AN-ST19x022	4002720 *	37
28,0	25	3/4	26,9	20	AN-ST13x028	4002710 *	43	AN-ST19x028	4002722 *	29
35,0	32	1	33,7	25	AN-ST13x035	4002711 *	38	AN-ST19x035	4002723 *	24
42,0	40	1 1/4	42,4	32	AN-ST13x042	4002712 *	28	AN-ST19x042	4002724 *	20
		1 1/2	48,3	40	AN-ST13x048	4002713 *	24	AN-ST19x048	4002725 *	15
54,0	50		54,0		AN-ST13x054	4005842 *	23	AN-ST19x054	4002726 *	15
		2	60,3	50	AN-ST13x060	4002715 *	20	AN-ST19x060	4002727 *	14
64,0			63,5		AN-ST13x064	4006733 *	20	AN-ST19x064	4002728 *	14
70,0			70,0		AN-ST13x070	4007679 *	20	AN-ST19x070	4005843 *	14
76,1	65	2 1/2	76,1	65	AN-ST13x076	4002716 *	17	AN-ST19x076	4002729 *	14
80,0					AN-ST13x080	4007680 *	15	AN-ST19x080	4007689 *	13
88,9	80	3	88,9	80	AN-ST13x089	4002717 *	15	AN-ST19x089	4002730 *	11
108,0	100		108,0		AN-ST13x108 °	4007682 *	14	AN-ST19x108 [◊]	4002731 *	10
114,0	100	4	114,3	100	AN-ST13x114 °	4002718 *	14	AN-ST19x114 °	4007691 *	9
			125,0		AN-ST13x125 [◊]	4007683 *	10	AN-ST19x125 ◊	4007692 *	9
		5	139,7	125	AN-ST13x140 °	4007685 *	9	AN-ST19x140 °	4007693 *	5
159,0	150		160,0		AN-ST13x160 °	4007686 *	8	AN-ST19x160 ◊	4002733 *	4

^{*} Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.

[♦] Modo de envío: cortada (sin sello autoadhesivo)



Kaiflex Protect Alu-NET Coquillas-ST · recubiertas Alu-NET · autoadhesivas

Color: Plata · Longitud: 1 m									
Tubería de cobre Cu		Tubería de acero Fe			25 mm Espesor				
Diâ. externo mm	Diám. nom. DN	Pulga- das	Diâ. externo mm	Diám. nom. DN	Referencia	Código	m/ Cartón		
15,0	10	1/4	13,5	8					
18,0	15	3/8	17,2	10	AN-ST25x018	4002734 *	25		
22,0	20	1/2	21,3	15	AN-ST25x022	4002735 *	21		
28,0	25	3/4	26,9	20	AN-ST25x028	4002736 *	20		
35,0	32	1	33,7	25	AN-ST25x035	4002737 *	16		
42,0	40	1 1/4	42,4	32	AN-ST25x042	4002738 *	12		
		1 1/2	48,3	40	AN-ST25x048	4002739 *	12		
54,0	50		54,0		AN-ST25x054	4002740 *	11		
		2	60,3	50	AN-ST25x060	4002741 *	11		
64,0			63,5		AN-ST25x064	4007694 *	9		
70,0			70,0		AN-ST25x070	4007695 *	9		
76,1	65	2 1/2	76,1	65	AN-ST25x076	4002742 *	9		
80,0									
88,9	80	3	88,9	80	AN-ST25x089	4002743 *	7		
108,0	100		108,0		AN-ST25x108 [◊]	4005844 *	5		
114,0	100	4	114,3	100	AN-ST25x114 [◊]	4007696 *	5		
			125,0						
		5	139,7	125	AN-ST25x140 °	4007697 *	3		
159,0	150		160,0						

^{*} Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.

 $[\]Diamond$ Modo de envío: cortada (sin sello autoadhesivo)



Kaiflex Protect Alu-NET Plancha-ST · recubierta Alu-NET · en rollo

Color: Plata								
		ncha · en rollo 1 m Anchura	Plancha · en rollo · autoadhesiva 1 m Anchura					
Espesor mm	Referencia	Código	m²/ Cartón	Referencia	Código	m²/ Cartón		
10	AN-ST10-RL	4002744 *	20	AN-ST10-RL-SK	4002750	20		
13	AN-ST13-RL	4002745 *	14	AN-ST13-RL-SK	4002752	14		
19	AN-ST19-RL	4002746	10	AN-ST19-RL-SK	4002754	10		
25	AN-ST25-RL	4002747 *	8	AN-ST25-RL-SK	4002756	8		
32	AN-ST32-RL	4002748 *	6	AN-ST32-RL-SK	4002757 *	6		

^{*} Producto fuera de stock. Consulte plazo de entrega.

Para aislamiento de conductos y depósitos - puede utilizarse para sistemas de tuberías con un diámetro >323 mm



