


Kaiflex[®] PROTECT ALU-NET



Revêtement de protection argenté pour des applications intérieures

En tant que revêtement aluminium renforcé pour les produits isolants, Kaiflex Protect Alu-NET protège contre les dommages mécaniques et peut être fourni sous forme de rouleaux, de manchons ou de plaques.

Kaiflex Protect Alu-NET est esthétique avec sa finition en aluminium et se présente comme une alternative au revêtement métallique dans un certain nombre d'applications. Le revêtement est lisse, imperméable à l'eau, facile à nettoyer et adapté pour une utilisation en salle blanche et dans la production alimentaire.

- Finition aluminium esthétique
- Revêtement non métallique - aucun risque de corrosion




Kaiflex Protect Alu-NET Caractéristiques techniques

Revêtement		Revêtement PEBD d'aspect aluminium (renforcé avec par un tissu de verre)	
Couleur		Argent	
Limite supérieure de température		+80 °C	
Limite inférieure de température		-30 °C	Voir remarque (1)
Perméabilité à la vapeur d'eau		0,030 g/m ² x d	Test suivant DIN 53122
Poids		86 g/m ²	Test suivant EN 22286
Allongement à la rupture	MD	4 %	Suivant DIN 53354
Résistance à la traction		250 N/50 mm	Suivant DIN 53354
Résistant aux	Rayonnement UV Influences mécaniques	Faible Bonne	
Application en extérieur		Ne convient pas pour les installations en extérieur	

Remarque (1) Pour des températures inférieures à -30 °C, merci de prendre contact avec notre service technique

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Tubes isolants · revêtus Alu-NET




Couleur: Argent · Longueur: 1 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			13 mm Epaisseur			19 mm Epaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
5/8	15,9	1/4	13,5	8	AN-ST13x015 [°]	KAIAPALU13-015 *	77	AN-ST19x015 [°]	KAIAPALU19-015 *	43
3/4	19,5	3/8	17,2	10	AN-ST13x018 [°]	KAIAPALU13-018 *	65	AN-ST19x018 [°]	KAIAPALU19-018 *	39
7/8	22,0	1/2	21,3	15	AN-ST13x022 [°]	KAIAPALU13-022 *	55	AN-ST19x022 [°]	KAIAPALU19-022 *	37
1	25,4		25,0		AN-ST13x025 [°]	KAIAPALU13-025 *	46	AN-ST19x025 [°]	KAIAPALU19-025 *	30
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	AN-ST13x028 [°]	KAIAPALU13-028 *	43	AN-ST19x028 [°]	KAIAPALU19-028 *	29
1 3/8	34,9	1	33,7	25	AN-ST13x035 [°]	KAIAPALU13-035 *	38	AN-ST19x035 [°]	KAIAPALU19-035 *	24
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	AN-ST13x042 [°]	KAIAPALU13-042 *	28	AN-ST19x042 [°]	KAIAPALU19-042 *	20
		1 1/2	48,3	40	AN-ST13x048 [°]	KAIAPALU13-048 *	24	AN-ST19x048 [°]	KAIAPALU19-048 *	15
2 1/8	54,0		54,0		AN-ST13x054 [°]	KAIAPALU13-054 *	23	AN-ST19x054 [°]	KAIAPALU19-054 *	15
2 3/8	60,3	2	60,3	50	AN-ST13x060 [°]	KAIAPALU13-060 *	20	AN-ST19x060 [°]	KAIAPALU19-060 *	14
			63,5		AN-ST13x064 [°]	KAIAPALU13-064 *	20	AN-ST19x064 [°]	KAIAPALU19-064 *	14
2 3/4	69,85		70,0		AN-ST13x070 [°]	KAIAPALU13-070 *	20	AN-ST19x070 [°]	KAIAPALU19-070 *	14
3	76,2	2 1/2	76,1	65	AN-ST13x076 [°]	KAIAPALU13-076 *	17	AN-ST19x076 [°]	KAIAPALU19-076 *	14
3 1/8	79,4				AN-ST13x080 [°]	KAIAPALU13-080 *	15	AN-ST19x080 [°]	KAIAPALU19-080 *	13
3 1/2	88,9	3	88,9	80	AN-ST13x089 [°]	KAIAPALU13-089 *	15	AN-ST19x089 [°]	KAIAPALU19-089 *	11
4 1/4	108,0		108,0		AN-ST13x108 [°]	KAIAPALU13-108 *	14	AN-ST19x108 [°]	KAIAPALU19-108 *	10
4 1/2	114,3	4	114,3	100	AN-ST13x114 [°]	KAIAPALU13-114 *	14	AN-ST19x114 [°]	KAIAPALU19-114 *	9
5	127,0		125,0		AN-ST13x125 [°]	KAIAPALU13-125 *	10	AN-ST19x125 [°]	KAIAPALU19-125 *	9
			133,0					AN-ST19x133 [°]	KAIAPALU19-133 *	6
5 1/2	139,7	5	139,7	125	AN-ST13x140 [°]	KAIAPALU13-140 *	9	AN-ST19x140 [°]	KAIAPALU19-140 *	5
			160,0		AN-ST13x160 [°]	KAIAPALU13-160 *	8	AN-ST19x160 [°]	KAIAPALU19-160 *	4
	150,0									

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande. Produit ni repris, ni échangé, fabrication sur commande.

[°] Forme de livraison non fendu



Kaiflex Protect Alu-NET ST-Tubes isolants · revêtus Alu-NET

Couleur: Argent · Longueur: 1 m

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			25 mm Épaisseur			32 mm Épaisseur		
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton	Dimension	Réf. Article	m/ carton
5/8	15,9	1/4	13,5	8						
3/4	19,5	3/8	17,2	10	AN-ST25x018 °	KAIAPALU25-018 *	25	AN-ST32x018 °	KAIAPALU32-018 *	16
7/8	22,0	1/2	21,3	15	AN-ST25x022 °	KAIAPALU25-022 *	21	AN-ST32x022 °	KAIAPALU32-022 *	16
1	25,4		25,0							
1 1/8	28,6	3/4	26,9	20	AN-ST25x028 °	KAIAPALU25-028 *	20	AN-ST32x028 °	KAIAPALU32-028 *	12
1 3/8	34,9	1	33,7	25	AN-ST25x035 °	KAIAPALU25-035 *	16	AN-ST32x035 °	KAIAPALU32-035 *	12
1 5/8	41,3	1 1/4	42,4	32	AN-ST25x042 °	KAIAPALU25-042 *	12	AN-ST32x042 °	KAIAPALU32-042 *	11
		1 1/2	48,3	40	AN-ST25x048 °	KAIAPALU25-048 *	12	AN-ST32x048 °	KAIAPALU32-048 *	9
2 1/8	54,0		54,0		AN-ST25x054 °	KAIAPALU25-054 *	11	AN-ST32x054 °	KAIAPALU32-054 *	9
2 3/8	60,3	2	60,3	50	AN-ST25x060 °	KAIAPALU25-060 *	11	AN-ST32x060 °	KAIAPALU32-060 *	8
	63,5		63,5		AN-ST25x064 °	KAIAPALU25-064 *	9	AN-ST32x064 °	KAIAPALU32-064 *	8
2 3/4	69,85		70,0		AN-ST25x070 °	KAIAPALU25-070 *	9	AN-ST32x070 °	KAIAPALU32-070 *	7
3	76,2	2 1/2	76,1	65	AN-ST25x076 °	KAIAPALU25-076 *	9	AN-ST32x076 °	KAIAPALU32-076 *	6
3 1/8	79,4							AN-ST32x080 °	KAIAPALU32-080 *	6
3 1/2	88,9	3	88,9	80	AN-ST25x089 °	KAIAPALU25-089 *	7	AN-ST32x089 °	KAIAPALU32-089 *	5
4 1/4	108,0		108,0					AN-ST32x108 °	KAIAPALU32-108 *	4
4 1/2	114,3	4	114,3	100	AN-ST25x114 °	KAIAPALU25-114 *	5	AN-ST32x114 °	KAIAPALU32-114 *	4
5	127,0		125,0							
			133,0							
5 1/2	139,7	5	139,7	125	AN-ST25x140 °	KAIAPALU25-140 *	3	AN-ST32x140 °	KAIAPALU32-140 *	3
			160,0					AN-ST32x160 °	KAIAPALU32-160 *	2
	150,0							AN-ST32x168 °	KAIAPALU32-168 *	2

Tuyau en cuivre Cu		Tuyau en acier Fe			40 mm Épaisseur					
Pouces	Ext. ø mm	Pouces	Ext. ø mm	Nom. ø DN	Dimension	Réf. Article	m/ carton			
2 3/8	60,3	2	60,3		AN-ST40x060	KAIAPALU40-060 *	5			

Épaisseurs 40, 50 et 60 mm sur demande.

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande. Produit ni repris, ni échangé, fabrication sur commande.

° Forme de livraison non fendu

Kaiflex Protect Alu-NET ST-Plaques · en rouleaux · revêtus Alu-NET



Couleur: Argent

Epaisseur mm	Plaques · en rouleaux Largeur 1 m			Plaques · en rouleaux · adhésives Largeur 1 m		
	Dimension	Réf. Article	m ² / carton	Dimension	Réf. Article	m ² / carton
10	AN-ST10-RL	KAIPLALU10 *	20	AN-ST10-RL-SK	KAIPLSKALUN10 *	20
13	AN-ST13-RL	KAIPLALU13 *	14	AN-ST13-RL-SK	KAIPLSKALUN13 *	14
19	AN-ST19-RL	KAIPLALU19 *	10	AN-ST19-RL-SK	KAIPLSKALUN19 *	10
25	AN-ST25-RL	KAIPLALU25 *	8	AN-ST25-RL-SK	KAIPLSKALUN25 *	8
32	AN-ST32-RL	KAIPLALU32 *	6	AN-ST32-RL-SK	KAIPLSKALUN32 *	6

Possibilité d'isoler les conduits et les réservoirs – peut être utilisé pour les tuyauteries avec un diamètre >323 mm

* Produit non stocké, délai de livraison sur demande. Produit ni repris, ni échangé, fabrication sur commande.

kaiflex® **PROTECT ALU-NET**

Revêtement de protection argenté pour des applications intérieures